



## COMUNE DI BUGGERRU

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Via Roma, 40

tel. 0781 54 303 – fax 0781 54 424

mail [comune.buggerru@tiscali.it](mailto:comune.buggerru@tiscali.it) – pec. [comune.buggerru@pec.it](mailto:comune.buggerru@pec.it)

### PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO STRADALE

#### OGGETTO: PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO STRADALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE IN PREMESA PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIO STRADALE

\*\*\*\*\*

Al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere necessarie all' efficientamento, implementazione e manutenzione dei sottoservizi stradali e relative opere connesse e al contempo consentire l' agevole e sicura fruizione della sede stradale da parte degli utenti, è necessario attenersi a quanto sotto riportato:

Qualora si preveda che per l' espletamento dei lavori sia necessario la totale interdizione del traffico veicolare, si dovrà allegare all' istanza, con congruo anticipo, anche la richiesta di emissione dell' Ordinanza di chiusura al traffico.

#### ➤ **PRESCRIZIONI TECNICHE**

- Se i lavori di manomissione del manto stradale dovessero interessare l'intera carreggiata stradale, il taglio dovrà essere effettuato inizialmente per metà carreggiata e successivamente, a seguito di ripristino della prima parte, si procederà al taglio della carreggiata restante;
- una volta posata la tubazione, questa dovrà essere interrata con riempimento di materiali aridi inerti, di adeguata granulometria, opportunamente costipati. Il materiale proveniente dalla scavo potrà essere riutilizzato solo se di buona qualità, non argilloso e/o sciolto;
- Nella parte terminale della scavo dovrà essere realizzato un massetto in getto di calcestruzzo cementizio dosato ad almeno 300 Kg./Cm. dello spessore medio di Cm. 15 (quindici);
- Il piano viario dovrà essere ripristinato in conglomerato bituminoso " Tappeto " dello spessore di almeno **4 cm.** previa pulizia e posa di emulsione bituminosa per ancoraggio e successiva rullatura, dopo almeno **7 giorni**, per consentire al sottofondo di assestarsi. E' vietato l'impiego del calcestruzzo cementizio per i ripristini definitivi delle pavimentazioni stradali bitumate.
- nel caso di manto stradale asfaltato, e comunque in ogni caso riportato allo stato precedente all'intervento di scavo e manomissione il richiedente dovrà provvedere

giornalmente al ripristino atto a consentire il transito del tratto di strada manomesso.

#### ➤ **PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Il taglio dovrà avere essere effettuato mediante tecniche tese a danneggiare il meno possibile la sede stradale e dovrà avvenire mediante apposita macchina a disco diamantato e/o di attrezzatura di pari efficacia, in modo da determinare una superficie di taglio continua, compatta e non sfrangiata. Il materiale di risulta dovrà essere conferito in discarica autorizzata;
2. Durante i lavori di realizzazione del taglio, a cura e spese del richiedente, dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a scongiurare eventuali pericoli a persone e cose, con l'apposizione della prescritta segnaletica come stabilito dagli Artt. 21 e 25 del Codice della Strada;
3. qualunque responsabilità per eventuali danni a cose e persone, a proprietà pubbliche o private, e per infortuni sul lavoro, è a completo carico del richiedente, restandone sollevati l'Amministrazione e suoi funzionari;
4. I diritti dei terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase della esecuzione dei lavori;
5. deve evitarsi in ogni caso ingombrare le vie e gli spazi adiacenti qualora non strettamente necessario o comunque senza preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico competente e all'Ufficio di Polizia Municipale
6. è **SEVERAMENTE VIETATO** impastare malta cementizia, spargere detriti o altro materiale derivante dall'effettuazione degli scavi direttamente sul manto stradale, sul marciapiede o altre pertinenze stradali.
7. l'autorizzazione concessa conserva la propria validità solo ed esclusivamente per l'area richiesto e per la data stabilita. Qualsiasi sconfinamento a tale perimetro anche estremamente temporaneo e adeguatamente motivato, dovrà essere preventivamente comunicato all'Ufficio Tecnico comunale.

Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta o in difformità da essa è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel Nuovo Codice della Strada D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i., nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e s.m.i, dal Regolamento di igiene urbana e ambientale approvato con D.C.C del 26/09/2017, e all'irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico.

In ogni caso i lavori di taglio stradale dovranno essere preventivamente concordati con l'Ufficio Tecnico dandone comunicazione all' Ufficio di Polizia Urbana.

Per ulteriori prescrizioni tecniche si rimanda al **Disciplinare Tecnico per la manomissione di suolo pubblico** in allegato.

PER ACCETTAZIONE

Si dichiara di accettare integralmente le prescrizioni formulate.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO:

firma \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**